



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0723/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Chemical vinylester bonded anchors with threaded rods, available in cartridge or cartridgefree system -types:**
- basic type: R-KER-II; summer type: R-KER-II-S; winter type: R-KER-II-W

Zawierający / containing: portland cement, vinylester resin based on methacrylates, dibenzoyl peroxide

Przeznaczony do / destined: use in general construction, roads and bridges construction, and in closed areas and in contact with water, including water intended for human consumption

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Products intended for professional use, strictly according to the manufacturer's instructions, subject to the necessary precautions, including the protection of skin, eyes and respiratory tract against contact with the product components and their vapours. In the structures that are in contact with water intended for human consumption only point application of the product is permitted and the total area on which the product is used must not exceed 0,1% of the water contact area; once the assembly work has been completed, the excess resin must be removed and following seasoning of the structure the inner surface must be cleaned and rinsed with water before the structure is put into operation. A label in the Polish, containing the precautionary statements in accordance with product safety data sheet, should be placed on the packaging of the product components.

STOSUJ WEDŁUG ZALECEN

Wytwórca / producer:

RAWLPLUG SA
51-416 Wrocław
ul. Kwidzyńska 6

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

RAWLPLUG SA
51-416 Wrocław
ul. Kwidzyńska 6

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-07-11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-07-11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 sierpnia 2017

The date of issue of the certificate: 23rd August 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287