

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 017-031476-2023

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Profile din pvc cu plasa din fibra de sticla pentru realizarea termosistemelor fatadelor cladirilor
- 2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul**

Identificarea se face după denumire, tipul și simbolul produsului

- 3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții :** Constructii civile si industriale.

4. Descrierea succintă

Profilele din pvc cu plasă din fibre de sticlă sunt utilizate la realizarea termosistemelor de pe fațadele clădirilor și sunt produse în următoarele variante:

Profil coltar tip NKAP-25 din pvc, cu picurător și plasă din fibre de sticlă, destinat drenării apelor pluviale și realizării muchiilor orizontale ale termosistemelor de pe fațade; are secțiunea "L", aripi perforate și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-150 lipite pe aripile profilului;

Profil de colț tip NAPS 7x7 GI din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rigidizării și protecției colțurilor termosistemelor de pe fațade, are secțiunea "L", aripi perforate și fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-145 lipite pe aripile profilului;

Profil de colț tip NAPS 10x10 GI din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rigidizării și protecției colțurilor termosistemelor de pe fațade, are secțiunea "L", aripi perforate și fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-145 lipite pe aripile profilului;

Profil de dilatare tip NDYL E-form din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rosturilor de dilatare din câmpul termosistemelor de pe fațade; este alcătuit din două profile cu secțiunea "L", cu una din aripi perforată, îmbinate cu o bandă flexibilă lipită de aripile neperforate ale profilelor și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-150 lipite pe aripile perforate ale profilelor;

Profil de dilatare tip NDYL V-form din pvc, cu plasă din fibre de sticlă, destinat rosturilor de dilatare din câmpul termosistemelor de pe fațade; este alcătuit din două profile cu secțiunea "L", cu una din aripi perforată, o bandă pvc perforată, îmbinată de profil cu ajutorul unei benzi flexibile lipite și două fâșii de plasă din fibre de sticlă GG-150 lipite pe profil, respectiv pe banda pvc.

- 5. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
GI PLAST LTD, Str. Hristo Smirnenski 30, Varna, Bulgaria

6. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat

RAWLPLUG ROMANIA SRL, Sos. Linia de Centura nr. 46, VGP Park Bucharest, cladirea D, sat Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, Tel: 0312252094

RAWLPLUG ROMÂNIA
Șoseaua Linia de Centură Nr. 46, Clădirea D
Ștefănești de Jos, Județul Ilfov
E-mail: comanda@balticinvest.ro
www.balticinvest.ro

Registrul Comerțului București nr. J23/2484/2016
Cod înregistrare fiscală RO 32240001
Cont RON RO18RNCB0082153520370001 | Banca BCR - Sucursala UNIRII

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.ro

7. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

Agrement Tehnik 017-031476-2023

8. Performanta produselor:

Sinteza rapoartelor de încercare

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Rezultate	Standard incercare	Executant
Profil coltar cu picurator NKAP-25 cu plasa din fibre de sticla					
1	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime picurator -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm mm	23.4x23.7 1.08 2500 10.2 100/100	SR EN 12608:2004	RI 4/10.01.2022 RI 226/6.03.2019 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
2	Masa liniara	g/m	96.12	SR EN 12608:2004	
3	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil de colt NAPS 7x7 GI cu plasa din fibre de sticla					
4	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm	19.0x19.4 1.0 2492 68.0/71.5	SR EN 12608:2004	RI 150/29.01.2020 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
5	Masa liniara	g/m	68.60	SR EN 12608:2004	
6	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil de colt NAPS 10x10 GI cu plasa din fibre de sticla					
7	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm	19.1x19.5 0.98 1995/2495 98/102	SR EN 12608:2004	RI 4/10.01.2022 RI 150/29.01.2020 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
8	Masa liniara	g/m	79.20	SR EN 12608:2004	
9	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil pentru rosturi de dilatare NDYL E-form cu plasa din fibre de sticla					
10	Verificare dimensionala -latime aripi profil pvc -grosime profil pvc -lungime profil pvc -latime banda flexibila -latime plasa din fibre de sticla	mm mm mm mm mm	20.6x20.8 1.1 2000 99.7 100/100	SR EN 12608:2004	RI 4/10.01.2022 RI 226/6.03.2019 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca
11	Masa liniara	g/m	243.08	SR EN 12608:2004	

RAWLPLUG ROMÂNIA
Șoseaua Linia de Centură Nr. 46, Clădirea D
Ștefănești de Jos, Județul Ilfov
E-mail: comanda@balticinvest.ro
www.balticinvest.ro

Registrul Comerțului București nr. J23/2484/2016
Cod înregistrare fiscală RO 32240001
Cont RON RO18RNCB0082153520370001 | Banca BCR - Sucursala UNIRII

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.ro

12	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
Profil pentru rosturi de dilatare NDYL V-form cu plasa din fibre de sticla					
13	Verificare dimensionala				
	-latime aripi profil pvc	mm	20.7x20.7		
	-grosime profil pvc	mm	1.1		
	-lungime profil pvc	mm	2000	SR EN 12608:2004	
	-latime banda flexibila	mm	99.8		
	-latime banda pvc	mm	23.5		
	-latime plasa din fibre de sticla	mm	100/100		
14	Masa liniara	g/m	208.88	SR EN 12608:2004	
15	Comportarea la actiunea agentilor chimici (NaOH 3%)	%	fara modificari de aspect si de masa	SR EN ISO 175:2011	
					RI 226/6.03.2019 INCD URBAN INCERC Cluj Napoca

Grupa Specializată nr. 3 din cadrul EITS-București își însușește rezultatele încercărilor efectuate de INCD URBAN INCERC Cluj Napoca.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: ADMINISTRATOR

BARTOSZ SIEROSLAWSKI

Stefanesti de Jos
18.04.2023

RAWLPLUG ROMÂNIA
Șoseaua Linia de Centură Nr. 46, Clădirea D
Ștefănești de Jos, Județul Ilfov
E-mail: comanda@balticinvest.ro
www.balticinvest.ro

Registrul Comerțului București nr. J23/2484/2016
Cod înregistrare fiscală RO 32240001
Cont. RON RO18RNCB0082153520370001 | Banca BCR - Sucursala UNIRII

Trust & Innovation. Since 1919.
www.rawlplug.ro