

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr.

017-03/474-2023

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

DI-EASY FIX ANCORTE

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul**

Identificarea se face după denumirea, tipul și simbolul produsului.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții :**

Diblurile din plastic tip DI-EASY FIX ANCORTE sunt alcătuite din buca de distanțare-expandare și boltul expandat de batut în buca. Bucsa și boltul sunt realizate din polipropilena. Diblurile din plastic tip DI-EASY FIX ANCORTE sunt utilizate la lucrări de fixare termoizolațiilor din polistiren sau vată minerală în construcții civile și industriale, pe suport din beton obișnuit clasa C20/25 și C50/60, cărămidă ceramică plină cu rezistență la tragere minim 15N/MMP (clasa minim 15) și densitatea minim 1800 kg/mc, sau BCA cu densitatea minim 650KG/MC și rezistență medie la compresiune minim 4.0N/MMP (clasa minim 4), cu respectarea legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și complementările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare. Produsul se montează numai în urma unui proiect de execuție întocmit cu respectarea legii nr. numai în urma unui proiect de execuție întocmit cu respectarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare și a reglementărilor tehnice în vigoare.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**

Ziel-Plast Bożena Zielinska i Karolina Zielinska , adresa UL.ZAMKOWA 28, 32-652 BULOWICE, POLAND

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

**RAWLPLUG ROMANIA S.R.L**

Sat Stefanestii de Jos, Comuna Stefanestii de Jos, Soseaua LINIA DE CENTURA, Nr. 46, Clădirea D, Județul Ilfov

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

Agrementul Tehnic În Construcții nr 017-03/474-2023

RAWLPLUG ROMÂNIA  
Șoseaua Linia de Centură Nr. 46, Clădirea D  
Ștefănești de Jos, Județul Ilfov  
E-mail: comanda@balticinvest.ro  
www.balticinvest.ro

Registrul Comerțului București nr. J23/2484/2016  
Cod înregistrare fiscală RO 32240001  
Cont RON RO18RNCB0082153520370001 | Banca BCR - Sucursala UNIRII

**Trust & Innovation. Since 1919.**  
[www.rawlplug.ro](http://www.rawlplug.ro)

## 7. Dimensiunile elementelor de fixare tip DI-EASY FIX ANCORTE

Nr. Crt.	Simbol diblu	Dimensiuni, mm				
		Od,mm	L,mm	OD, mm	D,, mm	LI, mm
1	LIT70 LIT-B 70	JO	70	53	6	64
2	LIT90 LIT-B 90	JO	90	53	6	84
3	LIT JOO LIT-B JOO	JO	JOO	53	6	94
4	LIT 110 LIT-B 110	JO	110	53	6	104
5	LIT 120 LIT-B 120	JO	120	53	6	114
6	LIT 140 LIT-B 140	JO	140	53	6	134
7	LIT 160 LIT-B 160	JO	160	53	6	154
8	LIT 180 LIT-B 180	JO	180	53	6	174
9	LIT 200 LIT-B 200	JO	200	53	6	194
JO	LIT 220 LIT-B 220	JO	220	53	6	214
JI	LIT 240 LIT-B 240	JO	240	53	6	234
12	LIT 260 LIT-B 260	10	260	53	6	254
13	LIT 280 LIT-B 280	10	280	53	6	274
14	LIT 300 LIT-B 300	JO	300	53	6	294
Abateri admise ale dimensiunilor		-0.5	±2.0	±2.0	±0.2	±2.0

## 8. Parametrii de montaj si distribuire a diblurilor tip DI-EASY FIX ANCORTE

Nr. Crt.	Parametru	Dibluri DI-EASY FIX ANCORTE
J	Diametrul nominal al burghiului d,10111 (egal cu diametrul nominal al orificiului), mm	JO
2	Adancimea minima a orificiului h1, mm	60 I 65*
3	Adancimea efectiva de ancorare he, mm	50 I 55•
4	Distanta minima dintre dibluri s, mm	JOO
5	Distanta minima de la marainea su ortului c, mm	JOO
*se refera la su ort din BCA		

RAWLPLUG ROMÂNIA  
 Șoseaua Linia de Centură Nr. 46, Clădirea D  
 Ștefăneștii de Jos, Județul Ilfov  
 E-mail: comanda@balticinvest.ro  
 www.balticinvest.ro

Registrul Comerțului București nr. J23/2484/2016  
 Cod înregistrare fiscală RO 32240001  
 Cont RON RO18RNCB0082153520370001 | Banca BCR - Sucursala UNIRII

**Trust & Innovation. Since 1919.**  
[www.rawlplug.ro](http://www.rawlplug.ro)

## 9. Performanta produselor

*Rezistențe caracteristice ale fixării/or cu diblurile DI-EASY FIX ANCORTE la smulgerea din suport N.RK*

### Sinteza rapoartelor de incercare

Nr. crt.	Tipul de suport
1	Belon obisnuit clasa C20/25-;.. C50/60 OJ
2	Cariimidii ceramicii vlinii, clasa 15 si densitatea > 1800 k,z/mc <sup>2</sup> )
3	BCA tiv 600 clasa 4 Si densitatea 365 kf!/mc l <sup>3</sup> ;

JJ Conform standardului PN EN 206+Al:2016  
<sup>2</sup>JConform standardului PN EN 771-1+Al:2015  
<sup>3</sup>) Conform standardului PN EN 771-4+Al:2015

## 10.Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile

*Incarcarile au Jost efectuate de Laboratorul pentru Elemente de Constructie sucursala din Silezia si Katowice a ITB Polonia, prin rapoartele LOK-728/A/07, LOK00-00842/15/Z00OSK si LMZ00-01219/18/Z00NZK, conform evaluarii tehnice efectuate de ITB Polonia, cu numar ITB-KOT-2020/1347 Editia 1/22.05.2020..*

*Grupa Specializata nr. 3 din cadrul EITS-Bucuresti isi insuseste rezultatele incercarilor si evaluarii tehnice efectuate de ITB POLONIA*

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**ADMINISTRATOR**

**BARTOSZ SIEROSLAWSKI**

Stefanesti de Jos  
18.04.2023

RAWLPLUG ROMÂNIA  
Șoseaua Linia de Centură Nr. 46, Clădirea D  
Ștefănești de Jos, Județul Ilfov  
E-mail: comanda@balticinvest.ro  
www.balticinvest.ro

Registrul Comerțului București nr. J23/2484/2016  
Cod înregistrare fiscală RO 32240001  
Cont RON RO18RNCB0082153520370001 | Banca BCR - Sucursala UNIRII

**Trust & Innovation. Since 1919.**  
[www.rawlplug.ro](http://www.rawlplug.ro)