

D-PP Placă de îmbinare perforată - tip lat

Element de legătură folosit pentru construcțiile din lemn în fixarea suplimentară a doi căpriori, în zona coamei, pentru rigidizarea îmbinărilor dintre două plăci de lemn sau consolidarea suplimentară a îmbinărilor unghiulare



Informații despre produs

Caracteristici

- Utilizat ca element de legătură în cadrul construcțiilor din lemn
- Grosimea plăcii metalice: 2,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8µm

Aplicații

- Construcții din lemn
- Garduri din lemn
- Placi de lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale
- Armături de diferite tipuri

Material de bază

Informații tehnice

- Chereștea


De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Placă aglomerată
- Placaj

Ghid de instalare


1. Alegeți dimensiunea potrivită a elementului de îmbinare.
2. Setează elementul de îmbinare în locul și poziția solicitate.
3. Fixați elementul de îmbinare folosind cuie de ancorare sau șuruburi adecvate.

Informații despre produs



| Cod produs | Dimensiuni conector | | Număr găuri | | |
|------------|---------------------|-----|-------------|-------------|------|
| | Dimensiuni | | pe rândul n | pe rândul m | Ø4.6 |
| | H | L | | | |
| [mm] | | | | | |
| D-PP-410 | 100 | 40 | 2 | 5 | 8 |
| D-PP-412 | 120 | 40 | 2 | 6 | 9 |
| D-PP-416 | 160 | 40 | 2 | 8 | 12 |
| D-PP-420 | 200 | 40 | 2 | 10 | 15 |
| D-PP-430 | 300 | 40 | 2 | 15 | 23 |
| D-PP-610 | 100 | 60 | 3 | 5 | 13 |
| D-PP-612 | 120 | 60 | 3 | 6 | 15 |
| D-PP-614 | 140 | 60 | 3 | 7 | 18 |
| D-PP-616 | 160 | 60 | 3 | 8 | 20 |
| D-PP-620 | 200 | 60 | 3 | 10 | 25 |
| D-PP-624 | 240 | 60 | 3 | 12 | 30 |
| D-PP-630 | 300 | 60 | 3 | 15 | 38 |
| D-PP-816 | 160 | 80 | 4 | 8 | 28 |
| D-PP-820 | 200 | 80 | 4 | 10 | 35 |
| D-PP-824 | 240 | 80 | 4 | 12 | 42 |
| D-PP-826 | 260 | 80 | 4 | 13 | 46 |
| D-PP-830 | 300 | 80 | 4 | 15 | 53 |
| D-PP-1010 | 100 | 100 | 5 | 5 | 23 |
| D-PP-1012 | 120 | 100 | 5 | 6 | 27 |
| D-PP-1014 | 140 | 100 | 5 | 7 | 31 |
| D-PP-1016 | 160 | 100 | 5 | 8 | 36 |
| D-PP-1020 | 200 | 100 | 5 | 10 | 45 |
| D-PP-1024 | 240 | 100 | 5 | 12 | 54 |
| D-PP-1026 | 260 | 100 | 5 | 13 | 59 |
| D-PP-1030 | 300 | 100 | 5 | 15 | 68 |
| D-PP-1220 | 200 | 120 | 6 | 10 | 55 |
| D-PP-1224 | 240 | 120 | 6 | 12 | 66 |
| D-PP-1226 | 260 | 120 | 6 | 13 | 72 |
| D-PP-1230 | 300 | 120 | 6 | 15 | 83 |
| D-PP-1440 | 400 | 140 | 7 | 20 | 140 |

Date performanță de bază



Diagramă de încărcare

| Product Code | Rezistență la încărcare | | |
|--------------|-------------------------|--------|------------|
| | Caracteristici | Design | Recomandat |
| | [kN] | [kN] | [kN] |
| D-PP-410 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-412 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-416 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-420 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-430 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-610 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-612 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-614 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-616 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-620 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-624 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-630 | 3.50 | 1.10 | 0.80 |
| D-PP-816 | 4.30 | 1.30 | 0.90 |
| D-PP-820 | 4.30 | 1.30 | 0.90 |
| D-PP-824 | 5.20 | 1.60 | 1.10 |
| D-PP-826 | 5.20 | 1.60 | 1.10 |
| D-PP-830 | 5.20 | 1.60 | 1.10 |
| D-PP-1010 | 5.30 | 1.70 | 1.20 |
| D-PP-1012 | 5.30 | 1.70 | 1.20 |
| D-PP-1014 | 5.30 | 1.70 | 1.20 |
| D-PP-1016 | 5.30 | 1.70 | 1.20 |
| D-PP-1020 | 5.30 | 1.70 | 1.20 |
| D-PP-1024 | 6.30 | 2.00 | 1.40 |
| D-PP-1026 | 6.30 | 2.00 | 1.40 |
| D-PP-1030 | 6.50 | 2.00 | 1.40 |
| D-PP-1220 | 7.60 | 2.40 | 1.70 |
| D-PP-1224 | 7.60 | 2.40 | 1.70 |
| D-PP-1226 | 7.60 | 2.40 | 1.70 |
| D-PP-1230 | 8.60 | 2.70 | 1.90 |
| D-PP-1440 | 8.60 | 2.70 | 1.90 |

Date tehnice

| Cod produs | Dimensiuni conector | | Cantitate [buc] | | | Greutate [kg] | | | Coduri de bare |
|------------|---------------------|----|-----------------|----------|-------|---------------|----------|-------|----------------|
| | Dimensiuni [mm] | | Cutie | Exterior | Palet | Cutie | Exterior | Palet | |
| D-PP-410 | 100 | 40 | 120 | 120 | 12960 | 7.4 | 7.4 | 829.6 | 5906675422022 |
| D-PP-412 | 120 | 40 | 100 | 100 | 11500 | 7.3 | 7.3 | 868.4 | 5906675422121 |
| D-PP-416 | 160 | 40 | 70 | 70 | 7560 | 6.6 | 6.6 | 743.7 | 5906675422329 |
| D-PP-420 | 200 | 40 | 50 | 50 | 5400 | 6.4 | 6.4 | 716.3 | 5906675422428 |
| D-PP-430 | 300 | 40 | 30 | 30 | 3240 | 4.7 | 4.7 | 535.4 | 5906675422725 |
| D-PP-610 | 100 | 60 | 80 | 80 | 8640 | 7.1 | 7.1 | 798.1 | 5906675423029 |
| D-PP-612 | 120 | 60 | 65 | 65 | 7020 | 7.0 | 7.0 | 781.8 | 5906675423128 |
| D-PP-614 | 140 | 60 | 50 | 50 | 7000 | 6.4 | 6.4 | 923.2 | 5906675423227 |
| D-PP-616 | 160 | 60 | 50 | 50 | 4800 | 7.0 | 7.0 | 697.2 | 5906675423326 |
| D-PP-620 | 200 | 60 | 40 | 40 | 4320 | 7.1 | 7.1 | 799.0 | 5906675423425 |
| D-PP-624 | 240 | 60 | 30 | 30 | 300 | 6.8 | 6.8 | 98.1 | 5906675423524 |
| D-PP-630 | 300 | 60 | 30 | 30 | 3240 | 8.6 | 8.6 | 958.3 | 5906675423722 |
| D-PP-816 | 160 | 80 | 30 | 30 | 3240 | 5.8 | 5.8 | 656.0 | 5906675424323 |
| D-PP-820 | 200 | 80 | 30 | 30 | 3240 | 7.2 | 7.2 | 803.1 | 5906675424422 |
| D-PP-824 | 240 | 80 | 20 | 20 | 2400 | 6.4 | 6.4 | 795.6 | 5906675424521 |
| D-PP-826 | 260 | 80 | 20 | 20 | 1920 | 6.1 | 6.1 | 612.9 | 5906675424620 |

Date tehnice

| Cod produs | Dimensiuni conector | | Cantitate [buc] | | | Greutate [kg] | | | Coduri de bare |
|------------|---------------------|-----|-----------------|----------|-------|---------------|----------|--------|----------------|
| | Dimensiuni [mm] | | Cutie | Exterior | Palet | Cutie | Exterior | Palet | |
| D-PP-830 | 300 | 80 | 20 | 20 | 2160 | 7.1 | 7.1 | 799.0 | 5906675424729 |
| D-PP-1010 | 100 | 100 | 50 | 50 | 5000 | 7.4 | 7.4 | 765.0 | 5906675425023 |
| D-PP-1012 | 120 | 100 | 45 | 45 | 3750 | 7.9 | 7.9 | 687.4 | 5906675425122 |
| D-PP-1014 | 140 | 100 | 40 | 40 | 4320 | 8.3 | 8.3 | 931.2 | 5906675425221 |
| D-PP-1016 | 160 | 100 | 35 | 35 | 3780 | 8.3 | 8.3 | 926.6 | 5906675425320 |
| D-PP-1020 | 200 | 100 | 20 | 20 | 2160 | 6.0 | 6.0 | 675.2 | 5906675425429 |
| D-PP-1024 | 240 | 100 | 20 | 20 | 2160 | 7.3 | 7.3 | 821.9 | 5906675425528 |
| D-PP-1026 | 260 | 100 | 20 | 20 | 2160 | 7.8 | 7.8 | 875.2 | 5906675425627 |
| D-PP-1030 | 300 | 100 | 20 | 20 | 2160 | 8.8 | 8.8 | 980.4 | 5906675425726 |
| D-PP-1220 | 200 | 120 | 25 | 25 | 1875 | 8.9 | 8.9 | 698.6 | 5906675426426 |
| D-PP-1224 | 240 | 120 | 25 | 25 | 1800 | 10.8 | 10.8 | 804.0 | 5906675426525 |
| D-PP-1226 | 260 | 120 | 25 | 25 | 2000 | 11.5 | 11.5 | 947.6 | 5906675426624 |
| D-PP-1230 | 300 | 120 | 25 | 25 | 1650 | 13.3 | 13.3 | 909.6 | 5906675426723 |
| D-PP-1440 | 400 | 140 | 10 | 10 | 3000 | 8.3 | 8.3 | 2526.0 | 5906675427423 |